

SMART SURFACE Collection

Profili per rivestimenti e pavimenti in SPC.
Profiles for SPC walls and floors.

KALEIDOS®



INDICE

INDEX · INDEX · INHALTSVERZEICHNISS

INTRODUZIONE - INTRODUCTION INTRODUCTION - EINFÜHRUNG	02
GAMMA COLORI - COLOUR RANGE GAMME DE COULEURS - FARBPALETTE	04
PROEDGE	08
PROINNER	10
TERMINAL WALL & FLOOR	12
SOL 30P	14
ZERO CURVE	16
TERMINAL PIN	18
PROSTAIR SQUARE SPC	20
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN	22
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN	24

40+

ANNI DI ATTIVITÀ
YEARS OF ACTIVITY - ANNÉES D'ACTIVITÉ - ÜBER 40 JAHRE ERFAHRUNG

4

SEDI NEL MONDO
BRANCHES IN THE WORLD - FILIALES DANS LE MONDE - INTERNATIONALE STANDORTE

1

ACCADEMIA / CENTRO DI FORMAZIONE
ACADEMY / TRAINING CENTER - ACADÉMIE / CENTRE DE FORMATION - AKADEMIE & SCHULUNGSZENTRUM

22.000M²

DI STABILIMENTI
A FACTORY - D'USINES - PRODUKTIONSFLÄCHE

60%

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES - ÉNERGIE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES - ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN

90

PAESI SERVITI
COUNTRIES SERVED - PAYS DESSERVIS - WELTWEIT BELIEFERTE LÄNDER

220

DIPENDENTI
EMPLOYEES - EMPLOYÉS - MITARBEITER

120

PROFESSIONISTI TECNICO COMMERCIALI
SALES AND TECHNICAL ENGINEERS - PROFESSIONNELS TECHNIQUES COMMERCIAUX - TECHNISCHE UND KAUFMÄNNISCHE FACHBERATER

6.000

CLIENTI ATTIVI
ACTIVE CUSTOMERS - CLIENTS ACTIFS - AKTIVE KUNDEN WELTWEIT

30

BREVETTI
PATENTS - BREVETS - PATENTE

PROGRESS PROFILES

INNOVATIVE BY NATURE

Da oltre quarant'anni esploriamo nuove frontiere del design, con una visione costantemente proiettata al futuro. Progress Profiles trasforma il sapere produttivo in visione: ricerca, tecnologia e forma si integrano in soluzioni che ridefiniscono il modo di vivere e progettare gli spazi.


Innovazione, qualità e sostenibilità orientano ogni scelta, in un equilibrio dinamico tra sensibilità estetica e precisione industriale. Per noi, guardare oltre non è solo un obiettivo: è nella nostra natura.

For over forty years we have been exploring new frontiers of design, with a vision constantly projected into the future. Progress Profiles transforms productive knowledge into vision: research, technology, and form integrate into solutions that redefine the way we live and design spaces. Innovation, quality and sustainability guide every choice, in a dynamic balance between aesthetic sensitivity and industrial precision For us, looking beyond is not just a goal: it is in our nature.

Depuis plus de quarante ans, nous explorons de nouvelles frontières du design, avec une vision constamment projetée vers l'avenir. Progress Profiles transforme le savoir productif en vision : recherche, technologie et forme s'intègrent dans des solutions qui redéfinissent la façon de vivre et de concevoir les espaces. L'innovation, la qualité et le développement durable guident chaque choix, dans un équilibre dynamique entre sensibilité esthétique et précision industrielle Pour nous, aller au-delà n'est pas seulement un objectif : c'est dans notre nature.

Seit über vierzig Jahren erkunden wir neue Grenzen des Designs – mit einer Vision, die stets auf die Zukunft ausgerichtet ist. Progress Profiles verwandelt Produktionskompetenz in Vision: Forschung, Technologie und Form verbinden sich zu Lösungen, die die Art und Weise, wie Räume gestaltet und erlebt werden, neu definieren. Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit prägen jede unserer Entscheidungen – in einem dynamischen Gleichgewicht zwischen ästhetischem Gespür und industrieller Präzision. Für uns ist der Blick über den Horizont hinaus nicht nur ein Ziel – er ist Teil unserer Natur.

La finitura KALEIDOS prevede verniciatura in polvere poliestere con processo certificato QUALICOAT, che garantisce elevata durata, stabilità cromatica e uniformità estetica. Il rivestimento offre ottima resistenza ai graffi, alla corrosione filiforme e agli ambienti con presenza di cloro, come piscine e centri benessere. Disponibile in un'ampia gamma di colori coordinabili con ceramiche e superfici moderne. I profili verniciati rispettano le tolleranze previste dalla UNI EN 120202, assicurando precisione e qualità costante.



The KALEIDOS finish features polyester powder coating with a QUALICOAT certified process, which guarantees high durability, colour stability and aesthetic uniformity. The coating offers excellent resistance to scratches, thread-like corrosion, and chlorine-containing environments, such as swimming pools and spas. Available in a wide range of colours that can be coordinated with modern ceramics and surfaces. The painted profiles comply with the tolerances provided for by UNI EN 120202, ensuring precision and constant quality.


La finition KALEIDOS prévoit un revêtement en poudre polyester avec le procédé certifié QUALICOAT, qui garantit une grande durabilité, une stabilité chromatique et une uniformité esthétique. Le revêtement offre une excellente résistance aux rayures, à la corrosion filiforme et aux environnements avec présence de chlore, comme les piscines et les centres de bien-être. Disponible dans une large gamme de couleurs assorties à la céramique et aux surfaces modernes. Les profils peints respectent les tolérances prévues par la norme UNI EN 120202, assurant précision et qualité constante.

Die KALEIDOS-Oberfläche ist eine Epoxid/Polyester-Pulverbeschichtung mit QUALICOAT-zertifizierung, das eine hohe Dauerhaftigkeit, Farbstabilität und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild gewährleistet. Die Beschichtung bietet eine extreme Beständigkeit gegen Kratzer, filiforme Korrosion und ist für die Verwendung in Umgebungen mit Chlorbelastung, wie z.B. in Schwimmbäder und Wellnessbereiche geeignet. Kaleidos ist in einer breiten Farbpalette erhältlich, die sich ideal mit Keramik und modernen Oberflächen kombinieren lässt. Die lackierten Profile entsprechen die Norm UNI EN 12020-2 und gewährleisten Präzision und gleichbleibend hohe Qualität.


GAMMA COLORI
COLOUR RANGE - GAMME DE COULEURS - FARBPALETTE

KALEIDOS Stone Line

SL01
Stone white



SL02
Stone cream




SL05
Stone gray



SL12
Stone black




SL19
Stone sahara



Easy Line

EY008
Easy dark grey




EY110
Easy dark beige




EY109
Easy warm grey




Alluminio anodizzato - Anod. Silver aluminium



AA



Proedge Wall



AA
Anod. Silver
aluminium



SL01
Stone white




EY008
Easy Dark Grey



SL02
Stone cream



EY109
Easy Warm Grey



SL05
Stone gray



EY110
Easy Dark Beige



SL12
Stone black



SL19
Stone sahara



WALL



Proinner Wall



AA
Anod. Silver
aluminium



SL01
Stone white




EY008
Easy Dark Grey



SL02
Stone cream



EY109
Easy Warm Grey




SL05
Stone gray



EY110
Easy Dark Beige



SL12
Stone black



SL19
Stone sahara



WALL



Terminal Wall & Floor



AA
Anod. Silver
aluminium



SL01
Stone white




EY008
Easy Dark Grey



SL02
Stone cream



EY109
Easy Warm Grey




SL05
Stone gray



EY110
Easy Dark Beige



SL12
Stone black



SL19
Stone sahara



WALL




Sol 30 P




AA
Anod. Silver
aluminium



SL02
Stone cream



SL05
Stone gray



SL19
Stone sahara



FLOOR




Zero Curve




AA
Anod. Silver
aluminium



SL02
Stone cream



SL05
Stone gray




SL19
Stone sahara



FLOOR




Terminal Pin



AA
Anod. Silver
aluminium




SL02
Stone cream



SL05
Stone gray



SL12
Stone black




SL19
Stone sahara



FLOOR




Prostair Square



AA
Anod. Silver
aluminium




SL02
Stone cream



SL05
Stone gray



SL12
Stone black



SL19
Stone sahara




STEP



GAMMA PRODOTTI - PRODUCT RANGE - GAMME DE PRODUITS- PRODUKTPALETTE

PROFILI PER RIVESTIMENTI - PROFILES FOR WALLS
 PROFILÉS POUR MUR - WANDVERKLEIDUNGSPROFILE


PROEDGE WALL



START WALL



PROSTAIR SQUARE



PROINNER WALL



TERMINAL WALL & FLOOR



PROFILI PER PAVIMENTI - PROFILES FOR FLOORS
 PROFILÉS POUR SOL - ABSCHLUSSPROFILE FÜR BODENBELÄGE

SOL 30 P



TERMINAL PIN



ZERO CURVE



PROFILI PER RIVESTIMENTI IN SPC
ALLUMINIO ANODIZZATO – ALLUMINIO VERNICIATO KALEIDOS

Profili progettati per l'avvio e la chiusura dei rivestimenti SPC a parete, ideali per ambienti umidi come bagni e zone doccia. Consentono una partenza precisa e ordinata del pannello SPC rispetto al pavimento, al piatto doccia o a una pavimentazione esistente, garantendo protezione dei bordi, perfetto allineamento del rivestimento, continuità estetica tra le superfici La soluzione combina funzionalità tecnica ed eleganza, assicurando una finitura pulita e professionale in ogni contesto applicativo.

PROFILES FOR SPC-COVERINGS
ANODIZED ALUMINUM – KALEIDOS VARNISHED ALUMINUM

Profiles designed for SPC wall coverings, ideal for humid environments such as bathrooms and shower areas. They allow a precise and tidy finishing of the SPC panel with respect to the floor, shower tray or to an existing floor, with an edge protection, perfect wall coverings alignment, aesthetic continuity between surfaces The solution combines technical functionality and elegance, ensuring a clean finish and professional in every application context.

PROFILÉS POUR MUR EN SPC
ALUMIALUMINIUM ANODISÉ - ALUMINIUM PEINT KALEIDOSS

Profilis conçus pour les revêtements muraux SPC, idéaux pour les environnements humides tels que salles de bains et zones de douche. Ils permettent une finition précise et ordonnée du panneau SPC par rapport au sol, au receveur de douche ou à un de sol existant, assurant la protection des bords, parfait alignement du revêtement, continuité esthétique entre les surfaces La solution combine fonctionnalité technique et élégance, assurant une finition propre et professionnel dans chaque contexte d'application.

PROFILE FÜR SPC-WANDVERKLEIDUNG
ALUMINIUM ELOXIERT - ALUMINIUM EPOXID-PULVERBESCHITET (KALEIDOS)

Profile für den Anschluss und Abschluss von SPC-Wandverkleidungen, ideal für Feuchträume wie Badezimmer und Duschbereiche. Sie ermöglichen einen präzisen und sauberen Anschluss der SPC-Paneele an Bodenbeläge, Duschwannen oder bestehende Fußbodenbeläge und sorgen gleichzeitig für einen zuverlässigen Kantenschutz, eine genaue Ausrichtung der Wandverkleidung sowie einen harmonischen Übergang zwischen den Oberflächen. Die Lösung kombiniert technische Funktionalität mit elegantem Design und sorgt in jeder Einbausituation für einen sauberen und professionellen Abschluss.

PROFILI PER PAVIMENTI IN SPC
ALLUMINIO ANODIZZATO – ALLUMINIO VERNICIATO KALEIDOS

Profili di finitura progettati per la chiusura e la protezione dei bordi dei sistemi in SPC, idonei sia per applicazioni a pavimento sia per la finitura e protezione dei gradini. Consentono una terminazione precisa e continua del rivestimento SPC in corrispondenza di pareti, cambi di materiale o fine posa, garantendo elevata stabilità del sistema, protezione efficace dei bordi,continuità estetica tra le superfici La soluzione assicura una finitura curata e professionale, con un perfetto equilibrio tra prestazioni tecniche e qualità estetica.

PROFILES FOR SPC-FLOORS
ANODIZED ALUMINUM – KALEIDOS VARNISHED ALUMINUM

Finishing profiles designed for closing and protecting the edges of SPC systems, suitable for both floor applications and finishing and protection of the steps. They allow for precise and continuous finishing of SPC at walls, material changes or end of installation, ensuring high system stability, effective edge protection, aesthetic continuity between surfaces The solution ensures a well-groomed and professional finish, with a perfect balance between technical performance and aesthetic quality.

PROFILÉS POUR SOL EN SPC
ALUMIALUMINIUM ANODISÉ - ALUMINIUM PEINT KALEIDOSS


Profilés de finition conçus pour la fermeture et la protection des bords des systèmes SPC, adaptés aussi bien pour des applications au sol que pour la finition et la protection des marches. Elles permettent une terminaison précise et continue du revêtement SPC en correspondance avec les murs, les changements de matériau ou la pose fine, garantissant haute stabilité du système, protection efficace des bords, continuité esthétique entre les surfaces. La solution assure une finition soignée et professionnelle, avec un parfait équilibre entre performances techniques et qualité esthétique.

PROFILE FÜR SPC-BODENBELÄGE
ALUMINIUM ELOXIERT - ALUMINIUM EPOXID-PULVERBESCHITET (KALEIDOS)


Profile für den Abschluss und den Kantenschutz von SPC-Systemen, geeignet sowohl für Boden Anwendungen als auch für den Abschluss und Schutz von Treppenstufen. Sie ermöglichen einen präzisen und durchgehenden Abschluss des SPC-Belags an Wänden, Materialübergängen oder am Ende der Verlegung und gewährleisten eine hohe Systemstabilität, einen wirksamen Kantenschutz sowie eine optische Kontinuität zwischen den Oberflächen. Die Lösung sorgt für eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung mit einem perfekten Gleichgewicht zwischen technischer Leistung und ästhetischer Qualität.

PROEDGE WALL

L = 27 m




ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE




PROINNER WALL

L = 27 m




ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE





SOL 30 P

L = 27 m



H 10/12 mm disponibile da Gennaio 2027
H 10/12 mm available from January 2027


ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE



H 10/12 mm disponible à partir de janvier 2027
H 10/12 mm ab Januar 2027 erhältlich.



ZERO CURVE

L = 27 m



H 10/12 mm disponibile da Gennaio 2027
H 10/12 mm available from January 2027


ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE




H 10/12 mm disponible à partir de janvier 2027
H 10/12 mm ab Januar 2027 erhältlich.

START WALL

L = 2 m




ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE




TERMINAL WALL & FLOOR

L = 27 m




ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE





TERMINAL PIN

L = 27 m



H 10/12 mm disponibile da Gennaio 2027
H 10/12 mm available from January 2027


ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE




H 10/12 mm disponible à partir de janvier 2027
H 10/12 mm ab Januar 2027 erhältlich.

PROSTAIR SQUARE

L = 27 m



ESEMPI DI POSA - INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES DE POSE - VERLEGEBEISPIELE



SOL 30P - TERMINAL PIN - ZERO CURVE

Type [“A” 11 mm] = idoneo per pavimentazioni con dilatazione fino a 10 mm
Type [“B” 17 mm] = idoneo per pavimentazioni con dilatazione fino a 15 mm
Type [“A” 11 mm] = suitable for flooring with expansion up to 10 mm
Type [“B” 17 mm] = suitable for flooring with expansion up to 15 mm
Type [« A » 11 mm] = adapté aux revêtements de sol avec une dilatation jusqu'à 10 mm
Type [« B » 17 mm] = adapté aux revêtements de sol avec une dilatation jusqu'à 15 mm
Typ A (11 mm): zum Ausgleich von Bodenbelagsbewegungen bis 10 mm
Typ B (17 mm): zum Ausgleich von Bodenbelagsbewegungen bis 15 mm

SPC PROFILES

DISPONIBILITÀ PRODOTTI PER COLORE - PRODUCTS AVAILABILITY BY COLOUR
DISPONIBILITÉ DE PRODUITS PAR COULEUR - PRODUKTÜBERSICHT NACH FARBE

COLORI / COLOURS COULEURS / FARB			PROEDGE WALL	PROINNER WALL		START WALL	TERMINAL WALL & FLOOR		
H / L			12 x 16	4	5	3,5	4	5	6
AA		Anod. Silver aluminium	●	●	●	●	●	●	●
STONE LINE									
SL01		Stone white	●	●	●		●	●	●
SL02		Stone cream	●	●	●		●	●	●
SL05		Stone gray	●	●	●		●	●	●
SL12		Stone black	●	●	●		●	●	●
SL19		Stone sahara	●	●	●		●	●	●
EASY LINE									
EY008		Easy dark grey	●	●	●		●	●	●
EY109		Easy warm grey	●	●	●		●	●	●
EY110		Easy dark beige	●	●	●		●	●	●

COLORI / COLOURS COULEURS / FARBEN			SOL 30 P				ZERO CURVE				TERMINAL PIN				PROSTAIR SQUARE	
H / L			4/6 mm L30	4/6 mm L40	7/9 mm L30	7/9 mm L40	4/6 mm L26	4/6 mm L32	7/9 mm L28	7/9 mm L34	4/6 mm L19	4/6 mm L25	7/9 mm L19	7/9 mm L25	5	6
AA		Anod. Silver aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STONE LINE																
SL01		Stone white														
SL02		Stone cream	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SL05		Stone gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SL12		Stone black									●	●	●	●	●	●
SL19		Stone sahara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EASY LINE																
EY008		Easy dark grey														
EY109		Easy warm grey														
EY110		Easy dark beige														
			SOL 30 P TERMINAL PIN ZERO CURVE				H 10/12 mm disponibile da Gennaio 2027 H 10/12 mm available from January 2027				H 10/12 mm disponible à partir de janvier 2027 H 10/12 mm ab Januar 2027 erhältlich.					

THIS IS



LISTINO PREZZI - PRICE LIST - LISTE DES PRIX - PREISLISTE

Articolo Article Article Artikel	H/L	STONE LINE							ALUMINIUM			EASY LINE				
																
		SL01 STONE WHITE	SL02 STONE CREAM	SL05 STONE GRAY	SL12 STONE BLACK	SL19 STONE SAHARA	€/pz	€/ml	AA ANOD. SILVER	€/pz	€/ml	EY008 EASY DARK GREY	EY109 EASY WARM GREY	EY110 EASY DARK BEIGE	€/pz	€/ml
PROEDGE WALL	12x16	PSPCEC 1216-S.01	PSPCEC 1216-S.02	PSPCEC 1216-S.05	PSPCEC 1216-S.12	PSPCEC 1216-S.19	24,03	8,9	PSPCEAA 1216	15,01	5,56	PSPCEC 1216-EY008	PSPCEC 1216-EY009	PSPCEC 1216-EY110	22,55	8,35
PROINNER WALL	4	PSPCIC 4-S.01	PSPCIC 4-S.02	PSPCIC 4-S.05	PSPCIC 4-S.12	PSPCIC 4-S.19	58,24	21,57	PSPCICAA 4	36,4	13,48	PSPCIC 4-EY008	PSPCIC 4-EY009	PSPCIC 4-EY110	54,59	20,22
	5	PSPCIC 5-S.01	PSPCIC 5-S.02	PSPCIC 5-S.05	PSPCIC 5-S.12	PSPCIC 5-S.19	62,86	23,28	PSPCICAA 5	39,29	14,55	PSPCIC 5-EY008	PSPCIC 5-EY009	PSPCIC 5-EY110	58,94	21,83
START WALL	3,5	-	-	-	-	-			PSPCTAA 35	13,87	5,14	-	-	-		
TERMINAL WALL&FLOOR	4	PSPCT 4-S.01	PSPCT 4-S.02	PSPCT 4-S.05	PSPCT 4-S.12	PSPCT 4-S.19	29,81	11,04	PSPCTAA 4	18,63	6,9	PSPCT 4-EY008	PSPCT 4-EY009	PSPCT 4-EY110	27,95	10,35
	5	PSPCT 5-S.01	PSPCT 5-S.02	PSPCT 5-S.05	PSPCT 5-S.12	PSPCT 5-S.19	30,73	11,38	PSPCTAA 5	19,22	7,2	PSPCT 5-EY008	PSPCT 5-EY009	PSPCT 5-EY110	28,81	10,67
	6	PSPCT 6-S.01	PSPCT 6-S.02	PSPCT 6-S.05	PSPCT 6-S.12	PSPCT 6-S.19	31,67	11,73	PSPCTAA 5	19,79	7,33	PSPCT 6-EY008	PSPCT 6-EY009	PSPCT 6-EY110	29,67	10,99
SOL 30 P	4 - 6 mm L 30	-	PISPC 3046-S.02	PISPC 3046-S.05	-	PISPC 3046-S.19	36,29	13,44	PISPCAA 3046	22,68	8,4	-	-	-		
	4 - 6 mm L 40	-	PISPC 4046-S.02	PISPC 4046-S.05	-	PISPC 4046-S.19	37,94	14,05	PISPCAA 4046	23,7	8,78	-	-	-		
	7 - 9 mm L 30	-	PINZC 3079-S.02	PINZC 3079-S.05	-	PINZC 3079-S.19	38,83	14,38	PINZCAA 3079	24,27	8,99	-	-	-		
	7 - 9 mm L 40	-	PINZC 4079-S.02	PINZC 4079-S.05	-	PINZC 4079-S.19	40,58	15,03	PINZCAA 4079	25,35	9,39	-	-	-		
ZERO CURVE	4 - 6 mm L 26	-	PINZC 2646-S.02	PINZC 2646-S.05	-	PINZC 2646-S.19	36,29	13,44	PINZCAA 2646	22,68	8,4	-	-	-		
	4 - 6 mm L 32	-	PINZC 3246-S.02	PINZC 3246-S.05	-	PINZC 3246-S.19	37,94	14,05	PINZCAA 3246	23,7	8,78	-	-	-		
	7 - 9 mm L 28	-	PINZC 2879-S.02	PINZC 2879-S.05	-	PINZC 2879-S.19	38,83	14,38	PINZCAA 2879	24,27	8,99	-	-	-		
	7 - 9 mm L 34	-	PINZC 3479-S.02	PINZC 3479-S.05	-	PINZC 3479-S.19	40,58	15,03	PINZCAA 3479	25,35	9,39	-	-	-		
TERMINAL PIN	4 - 6 mm L 19	-	PINTPC 1946-S.02	PINTPC 1946-S.05	PINTPC 1946-S.12	PINTPC 1946-S.19	36,29	13,44	PINTPCAA 1946	22,68	8,4	-	-	-		
	4 - 6 mm L 25	-	PINTPC 2546-S.02	PINTPC 2546-S.05	PINTPC 2546-S.12	PINTPC 2546-S.19	37,94	14,05	PINTPCAA 2546	23,7	8,78	-	-	-		
	7 - 9 mm L 19	-	PINTPC 1979-S.02	PINTPC 1979-S.05	PINTPC 1979-S.12	PINTPC 1979-S.19	38,83	14,38	PINTPCAA 1979	24,27	8,99	-	-	-		
	7 - 9 mm L 25	-	PINTPC 2579-S.02	PINTPC 2579-S.05	PINTPC 2579-S.12	PINTPC 2579-S.19	40,58	15,03	PINTPCAA2579	25,35	9,39	-	-	-		
PROSTAIR SQUARE	5	-	PSPCSN 5-S.02	PSPCSN 5-S.05	PSPCSN 5-S.12	PSPCSN 5-S.19	37,91	14,04	PSPCSNAA 5	23,68	8,77	-	-	-		
	6	-	PSPCSN 6-S.02	PSPCSN 6-S.05	PSPCSN 6-S.12	PSPCSN 6-S.19	42,53	15,75	PSPCSNAA 6	26,57	9,84	-	-	-		

SOL 30P
TERMINAL PIN
ZERO CURVE

H 10/12 mm disponibile da Gennaio 2027
H 10/12 mm available from January 2027

H 10/12 mm disponible à partir de janvier 2027
H 10/12 mm ab Januar 2027 erhältlich.

CATSPCK



8 031893 496054

Sede/Headquarter
Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy
Tel. +39 0423 950398
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
info@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse
Progress Profiles America Inc.
750 Veterans Pkwy.
Bolingbrook, Illinois 60440
U.S.A
Tel. 001 973 584 2650
usa@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse
Progress Profiles Middle East LLC
Al khitab st.
Al Nahyan
Abu Dhabi, U.A.E
P.O.BOX: 29101
Tel. 00971-26 730 411
uae@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse
Progress Profiles Middle East LLC
AL QUOZ INDUSTRIAL FOURTH
26th Street, Showroom No.1
Dubai, U.A.E.
P.O. BOX: 29101
Tel. 00971-04 325 1499
uae@progressprofiles.com

